

# Marathon<sup>®</sup>

## PREMIUM



- SNEL VLOERVOORBEREIDINGSSYSTEEM
- VOOR KLIK PVC, PVC GELIJMD EN ZELFKLEVEND
- EGALISEREND VERMOGEN
- CREËERT EEN SUPER GLAD OPPERVLAK
- STABIELE ONDERVLOER
- VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK
- MILIEUVRIENDELIJK
- HOGE CONTACTGELUID REDUCTIE



[UNIFLOOR.NL](http://UNIFLOOR.NL)

- FAST TRACK FLOOR PREP SYSTEM
- FOR CLICK LVT, LVT DRY BACK AND SELF-ADHESIVE
- LEVELS OUT THE SUBSTRATE
- CREATES A SUPER SMOOTH SURFACE
- PERFECTLY STABLE
- SUITABLE FOR DOMESTIC USE
- HIGH IMPACT NOISE REDUCTION
- ECO FRIENDLY



[UNIFLOOR-UNDERLAY.COM](http://UNIFLOOR-UNDERLAY.COM)

- SCHNELLES UNTERBODENSYSYTEM
- FÜR CLICK-DESIGNBÖDEN, DESIGNBÖDEN (LVT) VERKLEBT ODER SELBSTKLEBEND
- AUSGLEICHEND
- SCHAFFT EINE PERFEKTE OBERFLÄCHE
- FESTER UNTERBODEN
- NUR FÜR DIE VERWENDUNG IN PRIVATRÄUMEN GEEIGNET
- UMWELTFREUNDLICHE UND NACHHALTIGE MATERIALIEN
- REDUZIERT DEN TRITTSCHALL UND RAUMSCHALL SPÜRBAR



[UNIFLOOR.INFO](http://UNIFLOOR.INFO)

- SYSTÈME DE PRÉPARATION DE PLANCHER ACCÉLÉRÉE
- POUR TOUTS LES SOLS SOUPLES
- PERMET DE NIVELER LE SUPPORT
- CRÉE UNE SURFACE PARFAITEMENT LISSE
- PARFAITEMENT STABLE
- RÉDUCTION DU BRUIT D'IMPACT ÉLEVÉE
- RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



[UNIFLOOR.FR](http://UNIFLOOR.FR)

**unifloor**  
UNDERLAY SYSTEMS

**unifloor**  
UNDERLAY SYSTEMS



8 715058 001634

# Marathon<sup>®</sup>

## PREMIUM


4,42 m<sup>2</sup>  
**10+10**  
PANELS  
560 x 790 x 8 mm



# Marathon<sup>®</sup>

## PREMIUM

### FITTING INSTRUCTIONS



**uniFloor**  
UNDERLAY SYSTEMS

Unifloor B.V.  
Arnsbergstraat 4  
NL - 7418 EZ Deventer

Tel. +31 (0) 570 - 85 55 33  
E-mail info@unifloor.nl  
www.unifloor.nl

UK Toll Free 0845 603 0 906  
Service-Line für Deutschland  
Österreich & Schweiz:  
Tel. +49 (152) 264 111 11



©2022 Unifloor B.V. All rights reserved.

